



100



1 M16x500 M.



- 15 cm	vastagságú kéregerősített monolit vasbeton lemez: alul Ø12/150/150; felül Ø6/150/150 kiosztású hálós vasalással	- lemez lejtései építész terv szerint
- 2 cm	Dörken Delta-MS 20 dombornyomott polietilén,	szigetelési védő lemez
- 10 cm	Austrotherm XPS TOP 70 lépésálló XPS hőszigetelés,	E, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$
- 30 cm	Zúzott kő teherelosztó réteg, tömörítés foka:	E=min. 80 MN/m ² /m
- Tömörített, természetes teherelordó talaj, tömörítés foka:		Tr=95%

Anyagminőségek:

Megjegyzések:

A méretek az építész tervekkel egyeztetendők, és a kapcsolódó
szulatszói és vasalási tervek együtt kezelendők

A betonozás előtt a gépezési és elektromos illetve egyéb
szervevények a vonatkozó szakági tervek szerint elhelyezendők!

Betonozások hajfűtési méretei minden esetben külméretek!

Betonozás előtt a felmerő szerkezetek csatlakozó vasalása elhelyezendő.

A felszíni és felszín alatti vízeket ideiglenes és végleges állapotban
is el kell vezetni az épület környezetétől.

A tervanyag az EUROCODE előírásai alapján készült.

Tervező Szován Botond	Tervező iroda Szován Botond e.v. T-02-1265 7635 Pécs, Csontos Gyula utca 26. Email: szovan.botond@gbit.hu; Mobil: +36304112898			
Szerkesztő Bárány Róbert	Megbízás tárgya MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK BORÁSZAT BŐVÍTÉS 7773 Villány, Batthyány utca 27. (hrsz.: 616/1)			
Tervfűtő Kiviteli				
Dátum 2016.10.05.	Terv Alapozási terv Aljzatlemez, lábazati falak és oszlopok vasalása		Munkaszám 1611	Index 00
Lépték M=1:50; 25			Tervszám S-01	

Tervező	Tervező iroda			Szován Botond e.v.	
Szován Botond				T-02-1265	
Szerkesztő				7635 Pécs, Csontos Gyula utca 26.	
Bárány Róbert				Email: szovan.botond@gbit.hu; Mobil: +36304112898	
Tervfűtő	Megbízás tárgya			MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS	
Kiviteli				SZŐLŐBIRTOK BORÁSZAT BŐVÍTÉS	
				7773 Villány, Batthyány utca 27. (hrsz.: 616/1)	
Dátum	Terv			Munkaszám	Index
2016.10.05.	Alapozási terv			1611	00
Lépték	Aljzatlemez, lábazati falak			Tervszám	
M=1:50; 25	és oszlopok vasalása			S-01	